

# FORMULARZ OFERTOWY

**Powiat Nowotomyski  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl**

## I. Dane Wykonawcy

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .....

Wykonawca/ Wykonawcy: .....

.....

Adres: .....

.....

NIP: ..... Regon: .....

Nr tel : ..... Nr fax : .....

e-mail : .....

KRS: ..... CEIDG RP.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .....

## II. Oferowany przedmiot zamówienia

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

### **Dostawa sprzętu komputerowego, podział na 4 części**

**Niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia**

**w zakresie części 1 - stacje robocze i monitory**

**CENA OFERTOWA BRUTTO: .....**

w tym podatek VAT .....% tj : ..... zł

cena netto wynosi: ..... zł

**Słownie cena ofertowa brutto zł:**

.....  
.....

w tym:

Tabela szczegółowa

Lp.	Nazwa	Cena jednostkowa brutto za szt.	Ilość (szt.)	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
1	2	3	4	5
1	Stacje robocze		7	
2	Monitory		12	
<b>Razem</b> (cena ofertowa brutto): suma wierszy kolumny 5				

**Oświadczam, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..... ( słownie:  
..... miesięcy gwarancji.**

**Oświadczamy, że termin dostawy sprzętu wynosi – ..... (słownie:.....)  
dni od dnia podpisania umowy.**

*(wypełnia Wykonawca – zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ)*

**III. Oświadczenia:**

- 1) W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 2) Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty;
- 3) Urządzenia są fabrycznie nowe, spełniają co najmniej minimalne parametry określone przez Zamawiającego.
- 4) Uważam się za związany niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
- 5) Akceptuję, iż zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią bezusterkowego protokołu odbioru.
- 6) Oświadczam, że następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzę podwykonawcom: **( wypełnić jeśli Wykonawca zrealizuje zamówienia z udziałem**

podwykonawców -- gdy Wykonawca nie wypełni tabeli, bądź przekreśli Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców)

Lp.	Część ( element) zamówienia	Nazwa podwykonawcy

**IV. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**

- 1) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) zobowiązuję się, do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
- 3) osobą/ami upoważnioną do podpisania umowy jest/są:  
.....  
.....
- 4) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .....  
e-mail:.....tel./fax: .....
- 5) .....

V. **Oświadczam, że** jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem\*, małym przedsiębiorstwem\*, średnim przedsiębiorstwem\*.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

**Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

**\* Niepotrzebne skreślić**

**W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.**

**VI.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**VII.** Wyrażamy zgodę na pobieranie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, tj. z CEIDG([www.ceidg.gov.pl](http://www.ceidg.gov.pl)) / KRS ([www.ems.gov.pl](http://www.ems.gov.pl)) .

**VIII. Spis treści:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

..... dnia .....

(Pieczętka Wykonawcy)

.....

Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## Specyfikacja techniczna - opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia

Wykonawca winien podać opis każdej pozycji w kolumnie „parametr techniczny oferowany”

### Stacja robocza - 7 sztuk

	Nazwa Parametru	Wymagania minimalne	<b>Parametr oferowany</b> ( w przypadku różnic należy wypełnić odpowiednią pozycję podając dokładne parametry oferowanego sprzętu)
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.	Producent: ..... Model: .....
2.	Procesor	Posiadający minimum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 rdzeni</li> <li>• taktowanie 3.00 GHz w normalnym trybie pracy</li> <li>• 6 MB pamięci podręcznej</li> <li>• Możliwość zdalnego zarządzania BIOS</li> </ul> Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach typu Desktop, powinien osiągać w teście wydajności PassMark w kategorii New Desktop CPU Performance wynik co najmniej 9900 punktów, załącznik nr. 1: wykaz testu wydajności procesorów na dzień 16.10.2020 wydrukowany ze strony internetowej: <a href="https://www.cpubenchmark.net/desktop.html">https://www.cpubenchmark.net/desktop.html</a> . W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.	Spełnia: Tak / Nie*  <b>Producent:</b> .....  <b>Model:</b> .....
3.	Pamięć operacyjna	Minimum 16GB w jednej kości.	Spełnia: Tak / Nie* .....
4.	Płyta główna	Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora. Minimum 4xDIMM, możliwość rozbudowy do maksymalnie 64GB, obsługa pamięci dwukanałowych DDR4 min.2400 MHz. Możliwość zdalnego zarządzania BIOS; płyta musi mieć zainstalowany aktualny firmware. Minimalna ilość złącz na panelu tylnym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB 2.0,</li> <li>• 4 x USB 3.1,</li> <li>• 2 x PS/2 (Mouse/Keyboard),</li> <li>• 1 x RJ-45,</li> <li>• Wyjścia/wejścia karty dźwiękowej.</li> </ul> W/w zewnętrzne złącza płyty głównej nie mogą zostać osiągnięte	Spełnia: Tak / Nie* ..... .....

		poprzez dodatkowe karty rozszerzeń, przejściówki czy adaptery. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia.	
5.	Dysk twardy	Minimum 512 GB SSD NVMe PCIe Gen3	Spełnia: Tak / Nie* .....
6.	Napęd DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>wewnętrzny DVD+/- RW Dual Layer,</li> <li>interfejs SATA.</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* ..... .....
7.	Karta graficzna	Zintegrowana lub dedykowana. Minimalna ilość złącz: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DVI-D</li> <li>2 x DisplayPort,</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* ..... .....
8.	Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną, standard HD Audio.	Spełnia: Tak / Nie* .....
9.	Karta sieciowa	Karta sieciowa 1000 Mbit/s RJ-45: <ul style="list-style-type: none"> <li>zintegrowana z płytą główną,</li> <li>z opcją „Wake On Lan”.</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* ..... .....
10.	Łączność bezprzewodowa	Obsługa łączności bezprzewodowej WiFi IEEE 802.11 b/g/n.	Spełnia: Tak / Nie* .....
11.	Obudowa	<p>Typu Tower pozwalająca na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów).</p> <p>Minimalna ilość złącz zewnętrznych - panel przedni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>czytnik kart pamięci,</li> <li>2 x USB 2.0,</li> <li>2 x USB 3.0,</li> <li>1 x USB 3.1 Typu C,</li> <li>1 x wyjście słuchawkowe;</li> </ul> <p>Zasilacz min. 250, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 94% przy obciążeniu 50% zasilacza (80Plus Platinum).</p>	Spełnia: Tak / Nie* ..... .....
12.	System operacyjny	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL: <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalowany na dysku,</li> <li>partycja lub płyta recovery.</li> </ul>	Wersja OS: ..... Spełnia: Tak / Nie* ..... .....
13.	Zdalne zarządzanie	<p>Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;</li> <li>zdalną konfigurację ustawień BIOS,</li> <li>zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;</li> <li>zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów,</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie .....

		<p>również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.</li> <li>- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.</li> <li>- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego</li> <li>- sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji</li> </ul> <p>Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.</p> <p>Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.</p>	
14.	BIOS	<p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wersji BIOS,</li> <li>- numerze seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,</li> <li>- ilości i sposobu obciążenia slotów pamięciami RAM,</li> <li>- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,</li> <li>- pojemności zainstalowanego dysku twardego</li> <li>- rodzajach napędów optycznych</li> <li>- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej</li> <li>- kontrolerze audio</li> </ul> <p>Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku</p>	<p>Spełnia: Tak / Nie*</p> <p>.....</p>

		<p>twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego</p> <p>Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów USB tylko portów USB 2.0 i tylko portów USB 3.0</p>	
15.	Inne	<p>W zestawie klawiatura USB (układ polski programisty) z klawiszami funkcyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznym, wydzielonym blokiem kursorów. Mysz USB dwuklawiszowa, przewodowa z rolką, laserowa, rozdzielczość minimum 1000 dpi. kabel zasilający.</p>	<p>Spełnia: Tak / Nie*</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
16.	Wsparcie techniczne	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – <b>poniżej podajemy link strony producenta.</b></p>	<p>Spełnia: Tak / Nie*</p> <p>.....</p>
	<b>Link do strony producenta</b>	<p>.....</p>	
17.	Gwarancja	<p>Gwarancja producenta min. 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta, przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem</p> <p>W przypadku awarii dysków twardech, dysk pozostaje u Zamawiającego – <b>do oferty należy załączyć oświadczenie</b> podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku.</p>	<p>Spełnia: Tak / Nie*</p> <p>.....</p>



**Monitory – 12 szt.**
**Producent:** ..... **Model/typ:** .....

L.p.	Nazwa parametru	Wymagania minimalne	Parametr oferowany ( w przypadku różnic należy wypełnić odpowiednią pozycję podając dokładne parametry oferowanego sprzętu)
1.	Przekątna ekranu	Minimalnie 23,8".	Spełnia: Tak / Nie* .....
2.	Format	Minimalnie 16:9.	Spełnia: Tak / Nie* .....
3.	Rozdzielczość ekranu	Minimalnie 1920 x 1080 (FullHD).	Spełnia: Tak / Nie* .....
4.	Matryca	LED, IPS.	Spełnia: Tak / Nie* .....
5.	Kąt widzenia (poz./pion.)	Min 178°/178°	Spełnia: Tak / Nie* .....
6.	Czas reakcji matrycy	Maksymalnie 5 ms.	Spełnia: Tak / Nie* .....
7.	Głośniki	Tak, wbudowane.	Spełnia: Tak / Nie* .....
8.	Złącza	Minimalna ilość złącz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x VGA (D-Sub),</li> <li>• 1 x DP,</li> <li>• 1 x wyjście audio,</li> <li>• USB,</li> <li>• 1 x DC-in (wejście zasilania) IEC-60320-C14.</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* ..... ..... ..... .....
9.	Podstawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulacja wysokości</li> <li>• Możliwość obracania</li> <li>• Możliwość przechylania</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* .....
10.	Kable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilający,</li> <li>• DP v1.4a min. 1,8m.</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* .....
11.	Inne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu w języku polskim,</li> <li>• Zasilacz wbudowany w monitor.</li> </ul>	Spełnia: Tak / Nie* .....
12.	Gwarancja	Gwarancja producenta 36 miesięcy.	Spełnia: Tak / Nie* .....

\* - niepotrzebne skreślić

..... dnia .....

(Pieczętka Wykonawcy)

.....

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy