

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Droga powiatowa 1731P w m. Komorowo, str. lewa – km 7+445 – 7+565
Działka geodezyjna nr 109 – gm. Lwówek obszar wiejski, obręb Komorowo

Długość projektowanego odcinka – 120,00 mb
Powierzchnia projektów. chodnika – 144,20 m²
Powierzchnia projektowanych zjazdów – 36,50 m²
Długość krawężnika – 120 mb
Długość obrzeża – 102 mb
Długość opornika – 20 mb

Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1731P w m. Komorowo strona lewa polega na :

- rozebraniu istniejących obrzeży betonowych 6x20 cm
- rozebraniu ist. krawężników betonowych 15x30 cm
- usunięciu i utylizacji pni z wyciętych drzew,
- odwóz materiału z rozbiórki - na odl. 20 km,/plac składowy Obwodu Drogowego w Opalenicy/.
- wykonanie koryta w gr. III-IV kat. dla wykonania podbudowy na wjazdach, śred. głęb. kopania 35 cm
- odwóz nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 10 km
- wykonanie rowków pod krawężniki 15x30 cm i opornik 12x25 cm i ławę podkrawężnikową w gruncie kat. III-IV
- wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30 cm i 12x25 cm beton na ławę kl.C 12/15
- ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm i na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem
- ustawienie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem
- ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20 cm
- wykonanie z mechanicznym zagęszczeniem warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm na wjazdach,
- wykonanie podbudowy betonowej na wjeździe grub.20 cm, beton kl. C 8/10
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub.5 cm na wjeździe
- ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub.8 cm koloru grafitowego
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grub.3 cm pod nawierzchnię chodnika /uzupełnienie/.
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub. 6 cm koloru szarego.
- spoinowaniu nawierzchni chodnika piaskiem.

INSPEKTOR
Wydziału Infrastruktury Drogowej
Grzegorz Kasprzak
Grzegorz Kasprzak