

ZALĄCZNIK NR 2, A

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I

Roboty remontowe -balkony--12 szt

Data: 2007-04-26

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Nowym TomySlu

Budowa: Budynek 16-rodzinny

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:


.....

Kosztorys oferty uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne	m2	12,0	1,96		
0.002 KNR 712/105/1 Odłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	m2	12,0	0,396		
0.003 KNR 712/204/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne	m2	12,0	0,396		
0.004 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	12,0	3,3		
0.005 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12,0	3,3		
0.006 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	m3	12,0	0,3		
0.007 KNR 401/726/6 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	12,0	3,3		
0.008 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone płyty stropowe	m3	12,0	0,3		
0.009 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	12,0	0,35		
0.010 KNR 202/1606/1 (1) Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m, nakłady podstawowe	m2	12,0	30		
0.011 KNR 401/601/3 (1) Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej o grubości 2·cm + środek wodoszczelny=holix hydro	m2	12,0	3,3		
0.012 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	12,0	4,5		
0.013 KNR 401/522/5 Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej	m2	12,0	2		
0.014 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	12,0	5,2		

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Betoniarze grupa II	r-g	4,464		
Blacharze grupa II	r-g	20,64		
Dekarze grupa II	r-g	15,444		
Malarze grupa II	r-g	38,727		
Monter grupa II	r-g	177,408		
Murarze grupa II	r-g	8,712		
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	41,132		
Robotnicy grupa I	r-g	216,38		
Robotnicy grupa II	r-g	3,564		
Tynkarze grupa II	r-g	2,772		
Tynkarze grupa III	r-g	48,708		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):		577,951		

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,0072		
Benzyna do ekstrakcji luzem	dm3	0,57499		
Benzyna do lakierów	dm3	2,1216		

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,36		
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm	kg	126,96		
Cement portlandzki biały "35" workowany	t	0,20196		
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	344,52		
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm	m3	0,0576		
Drewno opałowe	kg	178,2		
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm	kg	1,188		
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm	kg	6,48		
Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	11,88		
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrzeczna chromianowa czerwona tlenkowa	dm3	0,63677		
Farba olejna do gruntowania	dm3	4,8048		
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	4,8048		
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1,2		
Haki do muru	kg	9		
Kwas solny techniczny	kg	0,12		
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	121,176		
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	91,08		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	34,944		
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,95436		
Piasek do zapraw	m3	0,8316		
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm	m2	55,08		
Płyty pomostowe robocze	m2	4,824		
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania	dm3	0,05094		
Siatka tkana "Rabitz" oczka 10x10mm Fi·1.2mm	m2	10,692		
Spoivo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,24		
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	21,6		
Środek gruntujący do nasiąkliwych podłoży -bolix hydro	dm3	27,72		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17424		
Woda	m3	0,22572		
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	256,5		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	1,584		
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	0,0038		
Przyczepa skrzyniowa 3.5·t	m-g	0,0038		
Rusztowania rurowe punktowe do 20·m (1 szt)	m-g	71,64		
Samochód samowładowczy do 5·t (1)	m-g	5,166		
Środek transportowy (1)	m-g	1,458		
Wyciąg	m-g	1,701		
Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	9,072		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		90,629		