

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert** :

**I. Zamawiający:** Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

### II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez podwójne lub pojedyncze powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami dróg na terenie powiatu nowotomyskiego.

Przewidywany zakres robót wynosi około 17.000m<sup>2</sup>.

Podane ilości są orientacyjne. Rzeczywiste ilości będą zależęć od stanu odcinków nawierzchni bitumicznej oraz od ceny jednostkowej i kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację w/w zadania.

**Do podstawowych robót koniecznych do wykonania** zalicza się:

1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
2. Oznakowanie miejsca prowadzonych robót,
3. Wykonanie prac zgodnie z przedmiotem zamówienia (Wykonawca wliczy w cenę oferty ewentualne oczyszczenie nawierzchni i ewentualną ścinę poboczy na odcinku objętym remontem z wywozem urobku z terenu robót oraz ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami),
4. załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyładowcze i przejazd do miejsca wbudowania,
5. mechaniczne skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową; mechaniczne rozsypanie kruszywa,
6. demontaż oznakowania.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie stanowiącym przedmiot zamówienia.

Konserwacji będą podlegać wybrane odcinki dróg :

- droga powiatowa nr 2739P Michorzewo – Krystianowo
  - droga powiatowa nr 1731P w m. Zębowo
  - droga powiatowa nr 2797P w m. Woźniki
- wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe wymagania przedstawiają zał. A, A.1, A.2 do zapytania. Do zapytania załączono poglądową mapkę z wrysowanym (kolor niebieski) przebiegiem powyższych dróg – zał. nr B.

Wykonawca zapewnia kierownika robót ze stosownymi uprawnieniami po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu końcowego.

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb w przewidywanym terminie **od podpisania umowy do 30 września 2017r.**, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem, że jeżeli wcześniej nastąpi wyczerpanie maksymalnej wartości Umowy to do tego czasu.

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należyłą starannością co najmniej dwie roboty polegające na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsjami asfaltowymi i grysami o łącznej powierzchni ok. 11 000 m<sup>2</sup>.

b) dysponuje lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu i środków transportu, wymienionych poniżej:

- Szczotka (zamiatarka) mechaniczna z pochłaniaczem (tzw. odkurzacz) -do czyszczenia nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia -1 szt,
- Zestaw zespolony składający się ze skrapiarki i rozsypywarki doczepnej do skrapiarki (tzw. kombajn o szerokości roboczej min 2,75 m) do rozłożenia lepiszcza i kruszywa na nawierzchni -1 szt,
- walec ogumiony -1 szt,
- walec stalowy -1 szt

Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów (wykaz robót budowlanych, wykaz sprzętu) przedłożonych poprzez Wykonawcę według zasady spełnia / nie spełnia.

### **IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.**

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty- wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty (tj. odpis z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. Wykaz wykonanych robót ( wg załącznika nr 3),
4. Wykaz sprzętu ( wg załącznika 4).

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Oferta ma być sporządzona w języku polski i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „, za zgodność z oryginałem”.
5. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg poniższego wzoru.

Nazwa i adres wykonawcy
Starostwo Powiatowe ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
<b>OFERTA</b> <b>Zapytanie ofertowe – Powierzchniowe utrwalenie nierzchni dróg</b>
<b>NIE OTWIERAĆ PRZED 10.07 .2017r. godz. 10:00</b>

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania.

## VI. Sposób obliczenia ceny oferty .

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia takich jak np. koszty dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsce prac, ubezpieczenia, tablic informacyjnych o prowadzonych robotach drogowych oraz inne opisane w zapytaniu. Koszty te należy w kalkulować w cenę oferty.
2. Zgodnie z treścią formularza OFERTA stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać cenę jednostkową. Podana cena jednostkowa będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom w trakcie obowiązywania umowy. W wyznaczonym miejscu należy również pomnożyć cenę jednostkową przez podaną szacunkową ilość robót, podać wartość podatku Vat i następnie wartość brutto. Zsumowane wartości brutto tabeli nr 1 i nr 2 stanowią cenę ofertową brutto.
3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w polskich złotych (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. **Cena oferty służy porównaniu złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.** Natomiast rozliczenia z Wykonawcą odbywać się na podstawie ceny jednostkowej brutto za 1 m<sup>2</sup> wykonania robót, określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz faktycznie wykonanych prac wynikających z obmiaru z protokołu odbioru robót.
5. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w przewidywanym terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2017r., zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w ofercie, lub do wykorzystania kwoty brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

## VII. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia **10.07.2017r. godz. 10:00** w kopercie oznaczonej „Zapytanie ofertowe – Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego budynek „C” – Biuro Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą na adres: **Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.**

## VIII. Opis kryteriów oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

**Cena ofertowa brutto – 100%**

Oferta najtańsza spośród ofert otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cena oferty z najniższą ceną  
..... 100 pkt x 100% = ilość punktów  
Cena badanej oferty

100 – wskaźnik stały,  
100% – procentowe znaczenie kryterium: cena

#### **IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców telefonicznie lub mailowo.  
Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie również zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.powiatnowotomyski.pl](http://www.bip.powiatnowotomyski.pl) (zakładka zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro).

#### **X. Podpisanie umowy/zlecenia.**

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający podpisze umowę na realizację zadania (do wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania). W przypadku zaistnienia możliwości zwiększenia środków finansowych przewiduje się ewentualność zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w drodze odrębnej umowy z zastrzeżeniem zachowania cen z oferty.

#### **XI. Osoba/mi uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są:**

Pani Ilona Dębska tel. 61 44 26 725 – w sprawach przedmiotu zamówienia

Pani Ewa Jaroch tel. 61 44-26-715 – w sprawach formalnych.

#### **XII. Informacje dodatkowe:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jak również do zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania oferty i bez podania przyczyny.

Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego

  
STAROSTA  
Ireneusz Koziecki

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Druk OFERTA – zał. nr 1,
2. Projekt umowy – zał. nr 2,
3. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 3,
4. Wykaz sprzętu – zał. nr 4.
5. Specyfikacje techniczne – zał. A, A.1, A.2
6. Mapa pogładowa – zał. B.
7. Przekroje – zał. C.1, C.2