



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.4210.429m.2020.KH

STANOWISKO POWIATOWE
w Nowym Tomyślu

Kancelaria Ogólna

Gorzów Wlkp., dnia 22.12.2020 r.

2020 -12- 3 0

Nr zawiad. 16621 / 2020

Nr w/zakładników:

Nr w/zakładników:

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

POPRAZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE

Ps
31.12.2020
Drozdowski
p.m.
31.12.2020
M

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,**

że na wniosek zawarty w treści pisma z dnia 14.12.2020 r. (data wpływu 17.12.2020 r.), w oparciu o dokumenty przesłane za pismem z dnia 03.12.2020 r. (data wpływu 09.12.2020 r.) Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl, działającej przez pełnomocnika – pana Michała Baumgarta reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe DROMAX Sp. z o.o., ul. Karola Libelta 1A; 61-706 Poznań zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu R1 położonego na terenie działki o nr ewid. 887/11 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, poprzez nadanie mu nowej trasy, pogłębienie, regulację, umocnienie skarp i dna rowu oraz wykonanie w jego skarpię wylotu przykanalika (wylot nr 2),
2. wykonanie urządzenia wodnego – likwidację rowu RL1 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 603 i 602 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat Nowotomyski, województwo wielkopolskie,
3. wykonanie urządzenia wodnego – likwidację rowu RL2 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 601/18, 563 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat Nowotomyski, województwo wielkopolskie,
4. wykonanie urządzenia wodnego:
 - 1) rowu R2 na terenie działki o nr ewid. 555/2 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w skarpię tego rowu żelbetowego wylotu (wylot nr 3) i wylotu przykanalika (wylot nr 4),
 - 2) rowu R3 na terenie działki o nr ewid. 579 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpię żelbetowego wylotu (wylot nr 15) oraz wylotów przykanalików (wyloty nr 8, 6, 7, 9, 1, 11, 12, 13, 14),
 - 3) rowu R4 na terenie działek o nr ewid. 564 i 576 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpię

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- żelbetowego wylotu (wylot nr 21) i wylotów przykanalików (wyloty nr 16, 17, 18, 19, 20),
- 4) rowu R5 na terenie działek o nr ewid. 579 i 581 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie wylotów przykanalików (wyloty nr 23, 24),
 - 5) R6 na terenie działki o nr ewid. 581 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie żelbetowego wylotu (wylot nr 26) oraz wylotu przykanalika (wylot nr 25),
 - 6) R7 na terenie działek o nr ewid. 601/11, 601/10 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie żelbetowego wylotu (wylot nr 27) i wylotu przykanalika (wylot nr 28),
 - 7) R8 na terenie działek o nr ewid. 563, 601/18 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie żelbetowego wylotu (wylot nr 33) i wylotów przykanalików (wyloty nr 29, 30, 31, 32),
 - 8) R9 na terenie działek o nr ewid. 563 i 601/1 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie żelbetowego wylotu (wylot nr 37) i wylotów przykanalików (wyloty nr 34, 35),
 - 9) R10 na terenie działki o nr ewid. 602 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie wylotów przykanalików (wyloty nr 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44),
 - 10) zbiornika infiltrującego ZB1 na terenie działek o nr ewid. 553, 555/2, 563 obręb: Glinno, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z wykonaniem w jego skarpie żelbetowego wylotu (wylot nr 5) i wylotu przykanalika (wylot nr 22),
5. usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego projektowanej ul. Grudniowej w m. Glinno:

	$Q_{max.s.}$ [m ³ /s]	$Q_{dop.r.}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Rów R1				
– wylot nr 1	0,006	273,00	0,0584	0,0496
– wylot przykanalika (wylot nr 2)	0,003	194,00	0,0280	0,0238
Rów R2				
– wylot nr 3	0,013	535,00	0,1144	0,0972
– wylot przykanalika (wylot nr 4)	0,001	62,00	0,0090	0,0077
Rów R3				
– wylot nr 15	0,005	211,00	0,0452	0,0384
– wyloty przykanalików (wyloty nr 8, 6,	0,026	1 600,00	0,2312	0,1965

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

7, 9, 1, 11, 12, 13, 14				
Rów R4				
– wylot nr 21	0,005	220,00	0,0470	0,0400
– wyloty przykanalików (wyloty nr 16, 17, 18, 19, 20)	0,014	888,00	0,1284	0,1091
Rów R5				
– wyloty przykanalików (wyloty nr 23, 24),	0,007	410,00	0,0560	0,0504
Rów R6				
– wylot nr 26	0,008	338,00	0,0722	0,614
– wylot przykanalika (wylot nr 25)	0,003	176,00	0,0240	0,0216
Rów R7				
– wylot nr 27	0,007	284,00	0,0608	0,0517
– wylot przykanalika (wylot nr 28)	0,003	188,00	0,0256	0,0230
Rów R8				
– wylot nr 33	0,005	206,00	0,0440	0,0374
– wyloty przykanalików (wyloty nr 34, 35)	0,012	774,00	0,1056	0,0950
Rów R9				
– wylot nr 37	0,008	355,00	0,0760	0,0646
– wyloty przykanalików (wyloty nr 34, 35)	0,003	170,00	0,0232	0,0209
Rów R10				
– wyloty przykanalików (wyloty nr 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44),	0,024	1 558,00	0,2126	0,1913
Zbiornik infiltracyjny ZB1				
– wylot nr 5	0,005	206,00	0,0440	0,0374
– wylot przykanalika (wylot nr 22)	0,004	205,00	0,0280	0,0252

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

w ramach realizacji zadania „Budowa dróg w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomysłu oraz Glinnie”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408 w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim mailowym uzgodnieniu (katarzyna.halaczkiewicz@wody.gov.pl).

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR

Anna Woźko

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....
(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomysłu** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 2) **Urząd Gminy Nowy Tomysłu, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomysłu** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni
- 5) **Aa (KH)**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl